



(1) Numéro de publication : 0 478 412 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt; 91402411.2

(3) Int. Cl.5: A63F 5/02, G06F 15/44

(22) Date de dépôt : 10.09.91

(30) Priorité: 11.09.90 FR 9011227

43 Date de publication de la demande : 01.04.92 Bulletin 92/14

(84) Etats contractants désignés : AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Demandeur : Blazevic, Milos 62, rue Georges Ferrand F-94380 Bonneuil sur Marne (FR)

(7) Demandeur : Doko, Rudolf 23, boulevard des Capucines F-75002 Paris (FR)

(2) Inventeur : Blazevic, Milos 82, rue Georges Ferrand F-94380 Bonneuil sur Marne (FR) Inventeur: Abboud, Miloud Appartement C 301, 5, rue Robespierre F-94200 lvry-Sur-Seine (FR)

(4) Mandataire: Netter, André et al Cabinet NETTER, 40, rue Vignon F-75009 Paris (FR)

(A) Installation permettant de participer à distance et en direct à des jeux de casino.


L'installation fait appel à des moyens vidéo, informatiques et monétiques, comprenant : - a) une unité centrale de gestion et de contrôle (10),

- b) au moins une caméra (21a) pour l'enregistrement d'images relatives à une table de jeu (20a)

placée dans une salle de jeux (2) d'un casino ;
— c) au moins une unité (22a) d'entrée d'informations relatives au déroulement d'un jeu sur ladite table, cette unité d'entrée étant disposée dans ladite salle ;

--- d) une multiplicité de terminaux de jeu (40) reliés à l'unité centrale, propres à transmettre des messages entre celle-ci et des joueurs respectifs situés à l'extérieur de la salle de jeux, et comprenant chacune un écran propre à afficher l'image enregistrée par la caméra; et

- e) une unité de contrôle de comptes (31) disposée dans la caisse (3) du casino et propre à échanger avec l'unité centrale des informations relatives aux comptes des joueurs extérieurs.



15

20

25

30

45

L'invention concerne une installation permettant de participer à distance et en direct à des jeux de casino.

Le but de l'invention est de permettre à des joueurs éloignés d'un casino, se trouvant per exemple dans leur chambre d'hôtel ou dans leur cabine de bateau, de participer à des jeux se déroulant dans le casino, situé notamment à l'intérieur de l'hôtel ou du bateau, en même temps que les joueurs se trouvant autour des tables de jeux du casino et avec ceux-ci.

L'installation selon l'invention fait appel à des moyens vidéo, informatiques et monétiques, comprenant :

- a) une unité centrale de gestion et de contrôle.
- b) au moins un appareil d'enregistrement d'images relatives à une table de jeu plecée dans une salle de jeux d'un casino;
- c) au moins une unité d'entrée d'informations relatives au déroulement d'un jeu sur ladite table, cette unité d'entrée étant disposée dans ladite salle;
- d) une multiplicité d'unités décentralisées reliées à l'unité centrale, propres à transmettre des messages entre celle-ci et des joueurs respectifs situés à l'extérieur de la salte de jeux, et comprenant chacune un écran propre à afficher l'imege enregistrée par ledit appareil d'enregistrement; et
- e) une unité de contrôle de comptes disposée dans la caisse du casino et propre à échanger avec l'unité centrale des informations relatives aux comptes des joueurs extérieurs.

Les moyens vidéo, comprenent l'appareil d'enregistrement d'images et l'écran d'affichage correspondant, permettent à cheque joueur extérieur d'assister au jeu se déroulant sur la table comme s'il était présent dans la salle de jeux. Les moyens informatiques, qui constituent l'essentiel de l'installation, permettent au joueur extérieur de participer effectivement au jeu en exprimant toutes les options à sa disposition (choix de la table, objet et montant des mises). Les moyens informatiques permettent en outre un contrôle permanent et une mémorisation de toutes les informations relatives au déroulement des jeux et à l'évolution des fonds disponibles à la caisse du casino et sur les tables, einsi qu'à celle des comptes des joueurs extérieurs. Les moyens monétiques permettent de créer et de gérer les comptes des joueurs extérieurs en fonction des dépôts qu'il effectuent, de leurs mises et de leurs gains.

En particulier, l'unité décentralisée ou terminal de jeu comprend un écran vidéo permettant au joueur de voir et de surveiller le jeu en direct, des moyens monétiques lui permettent de connaître à lout moment le compte dont il dispose et de gérer son jeu, et des moyens informatiques lui permettant, en touchent un écran tactile, de sélectionner le jeu et d'y participer activement comme s'il était dans la salle de jeux (il

pose par exemple le doigt sur le numéro 3 6 et sur la somme qu'il veut miser sur ce numéro).

Indépendamment de la participation des joueurs extérieurs, les moyens informatiques permettent un contrôle automatique du déroulement des jeux et des flux financiers dans le casino et une mémorisation des données correspondantes, qui peuvent être consultées à tout moment par la direction du casino et par les autorités de tutelle. Il en résulte des possibilités de contrôle beaucoup plus étendues, et une économie de personnel considérable, par rapport au fonctionnement classique d'un casino.

Avantageusement, chaque unité décentralisée comprend un écran propre à afficher des messages relatifs au déroulement du jeu sur ladite table, et des messages destinés à susciter des réponses de la part du joueur, et des moyens d'entrée de données propres à enregistrer des options de jeu et d'autres messages introduits par le joueur.

L'écran d'affichage de messages est de préférence un écran tactile qui constitue également les moyens d'entrée de données.

En général, l'installation selon l'invention comprend deux eppareils d'enregistrement d'images ou plus et des unités d'entrée d'informations correspondantes, associées à des tables de jeux respectives, et les moyens d'entrée de données permettent d'afficher au choix l'image enregistrée par l'un quelconque des appareils, et de participer eu choix à l'un quelconque des jeux correspondant.

L'invention prévoit également que chaque unité décentralisée comprend une imprimante propre à délivrer eu joueur, à l'issue d'une séance de jeu, un bulletin de jeu reproduisant sous forme imprimée les options de jeu, les résultats du jeu, les gains ou pertes du joueur, ainsi que des données d'identification du joueur.

D'autres caractéristiques optionnelles de l'invention sont indiquées ci-après :

- Chaque unité décentralisée comprend un lecteur de carte, propre à extraire d'une carte qui y est introduile des informations permettant à l'unité centrale de déterminer le montant du crédit dont dispose le joueur.
- Le lecteur de carte est propre à extraire d'une carte à mémoire, au début d'une séance de jeu, un montant de crédit enregistré dans la mémoire de celle-ci, et à y inscrire un nouveau montant de crédit en fin de séance de jeu.
- L'unité centrale est propre à tenir à jour en permanence l'état du compte de chaque joueur exténeur en fonction de son montant Initial, des mises et des gains du joueur.
- L'unité centrale comprend des moyens pour déterminer, à l'issue de chaque coup réalisé sur une table de jeu, l'ensemble des combinaisons gagnantes, et pour celculer les rapports de chaque combinaison, l'ensemble des gains des

10

35

45

50

joueurs gagnants et le résultat global, positif ou négatif, du casino.

- L'unité centrale comprend des moyens pour mettre en mémoire l'ensemble des mises, les résultats, les gains et le bilan financier de chaque coup réalisé sur l'ensemble des tables de jeu.
- L'unité de contrôle de comptes est propre à recevoir de l'unité centrale des informations de contrôle relatives au compte de chaque joueur exténeur.
- L'unité de contrôle de comptes comprend un lecteur/enregistreur de carte à mémoire propre à inscrire dans la mémoire de la carte un montant de crédit ou à le modifier en correspondance de sommes versées per un joueur à la caisse du casino ou inversement.
- L'eppareil d'enregistrement d'images est rélié à un dispositif de reconnaissance propre à comparer en permanence l'image d'un élément caractéristique de la table de jeu à une image de référence préenregistrée et à ennoncer automatiquement le résultat d'un coup à la suite de cette comparaison.

L'installation peut comprendre en outre :

- une unité de jeu automatique reliée à l'unité centrala ou faisant partie de celle-ci, simulant au moins un jeu se déroulent sur une table de jau et permettant aux joueurs extérieurs, au moyen de leur unité décentralisée, de jouer en dehors des heures de fonctionnement de ladite table.
- Des moyens pour enregistrer sur des supports permanents l'ensemble des données treitées per l'unité centrala,
- Des écrans propres à afficher en permenence,
 à l'intention de le direction du casino et/ou des chefs de partie et/ou des jouaurs présents dans la salle de jeux, des données relatives à l'évolution des comptes de la caisse, des tables de jeux et des jouaurs éloignés.
- Des moyens permettant à la direction du casino d'interroger en permanence l'unité centrale sur toute information traitée par celle-ci.
- Des inoyens d'enregistrement sonore disposés dens la salle de jeux et des moyans de reproduction associés à chaque unité décentralisée pour restituer l'ambiance sonore de la salle de jeux.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est un schéma synoptique d'une installation selon l'invention;
- la figure 2 représente schématiquement une table de roulette et les éléments de l'installation associés à celle-ci;
- la figure 3 représente une unité décentralisée faisant partie de l'installation de la figure 1;
- la figure 4 représente les éléments de l'installation situés dans la caisse du casino;

- la figure 5 représente l'unité centrale de gestion et de contrôle;
- les figures 6, 7 et 9 à 11 représentent le contenu de divers écrans d'affichage ; et
- la figure 8 représente una codification informatique des mises du jeu de roulette.

On décrira tout d'abord les éléments et fonctions essentiels de l'installation selon l'invention, en se référent à la figure 1 qui fait apparaître la répartition de ces éléments en quatre sous-ensembles.

Le premier sous-ensemble est une unité centrale de gestion et de commande 10, comprenant un ou plusieurs ordinateurs puissants associés à des éléments périphériques, qui assure la gestion de tout le système. Cette unité centrale peut être située à la direction ou à l'administration 1 du casino.

Le second sous-ensemble est formé d'éléments situés dans la salle de jeux 2 du casino. Il comprend, pour checun des jeux auxquels peuvent perticiper les joueurs extérieurs, par exemple pour un jeu de roulatte se déroulant sur une table de roulette représentée schématiquement sous la référance 20a, au moins un appareil d'enregistrement d'images, par exemple une caméra de télévision 21a, propre à filmer la table 20a au cours du jeu, et une unité 22a d'entrée d'informations relatives au déroulement du jau sur la table 20e. Le figure 1 montre également une seconde table de jeu 20b, sur lequalle peut se dérouler également un jeu de roulette ou tout eutre jeu da casino, et à laquelle sont associées une caméra 21b et une unité d'entrée d'informetions 22b enalogues respectivement à la caméra 21e et à l'unité 22a. Le nombre da tables de jeux associées à l'installation peut être choisi erbitrairement.

Le troisième sous-ensemble comprend les éléments situés dans la caisse 3 du casino, notamment une unité de contrôle de comptes 31.

Enfin le quatrième sous-ensemble est constitué par une unité décentralisée 40 disposée dens un local 4 extérieur au casino, let qu'une chambre d'hôtel ou une cabine de bateau, et permettant à un joueur se trouvent dans ce local d'entrer en relation evec le casino pour participer aux jeux se déroulant sur les tables de jeux.

Bien entendu, alors que les trois premiers sousensembles sont uniques dens une installation selon l'invention, le quatrième sous-ensemble existe en un nombre d'exemplaires correspondant au nombre de locaux équipés pour recevoir des joueurs extérieurs, qui peut attaindre une centaine ou même daventage.

Avant d'exposer sommairement la fonctionnement de l'installation, il convient de souligner que ce fonctionnement n'est pas autonome, sous réserve de l'intervention éventuella d'une unité de jeu eutomatique comma décrit plus loin, meis dépend de celui d'un casino existant comportant une caisse et une salle de jeux contenant des tables de jeux, des jouaurs pouvant être présents autour de ces tables de jeux et y

55

déposer directement leurs mises. Le cas échéant, le casino peut fonctionner sans l'installetion selon l'invention.

La participation à distance aux jeux suppose que les espèces utilisées par les joueurs présents dens la salle de jeux soient remplacées pour les joueurs extérieurs par des moyens monétiques. Chaque joueur doit donc, avent de pouvoir participer aux jeux, effectuer un versement à la caisse 3 de feçon à disposer d'un compte de crédit euprès du casino. Le versement peut être effectué de feçon classique en espèces ou par chèque.

Selon un mode de fonctionnement préféré, l'ouverture du compte du joueur auprès du casino est matérialisée per la délivrance d'une carte à mémoire, dans le mémoire de lequelle est inscrit le montant du crédit. L'inscription de le somme dans le mémoire est effectuée per un lecteur/enregistreur de carte à mémoire 32 (figure 4) incorporé à l'unité de contrôle de comptes 31, celle-ci comportant des moyens permettant au caissier d'entrer la somme remise par le joueur, laquelle est transmise à l'unité centrale 10.

Le joueur disposant ainsi d'un crédit peut utiliser l'unité décentralisée 40 disposée dens sa chambre ou dans sa cabine 4. Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, l'unité 40 comprend, comme représenté à la figure 3, un écran de télévision 41, un écran d'ordinateur tactile 42, un lecteur/enregistreur de carte à mémoire associé à une fente d'introduction 43 et une imprimante associée à une fente de sortie 44. Quelques touches 45 peuvent également être prévues.

L'une de ces touches 451 peut être une touche "merche" dont l'enfoncement ou l'effleurement provoque le mise en service de l'unité et l'epparition sur l'écran 42 d'un message demendant au joueur d'introduire sa carte à mémoire dans la fente 43. Dans le cas où l'unilé ne comporte pas de touche "marcha", c'est l'introduction de le carte qui provoque sa mise en service. Après introduction de la carte, l'informetion relative au montant du crédit est transférée de la mémoire de la carte dans l'unité centrale 10, s'effiche sur l'écran 42 et est inscrite par l'imprimante sur une bande de pepier qui est délivrée par la tente 44, en même temps que la date et l'heure de le connexion. Une interaction s'engege alors, selon un programme préétabli, entre l'unité centrale 10 et le joueur, par l'intermédiaire de l'écran 42, qui affiche les messages provenant de l'unité centrale et enregistre les réponses du joueur sous forme d'une pression en un endroit approprié de l'écren.

A titre d'exemple l'exécution du programme peut comporter le choix per le joueur de la langue utilisée dans la suite par l'unité centrale. Puis, l'unité centrale peut demander au joueur s'il souhaite participer immédiatement à un jeu, ou s'il désire des informations. Les informations proposées peuvent comporter des renseignements d'ordre général relatifs par

exemple aux services disponibles dans l'hôtel ou dans le bateau, et des renseignements concernant plus particulièrement le casino tels que les heures de fonctionnement et l'explication du principe de chaque jeu. Elles peuvent également comporter des données statistiques relatives au déroulement passé des jeux dans la salle de jeux 2, statistiques éleborées par l'unité centrale 10 à partir des données qu'elle a enregistrées. Le programme peut proposer par exemple des statistiques relatives à la fréquence de sortie d'un numéro déterminé à une table de roulatte, aux plus forts gains et aux plus fortes pertes enregistrés sur une période déterminée à une table déterminée ou dans l'ensemble de la salle de jeux, etc. A titre illustratif, la figure 10 montre l'affichage possible des résultats de la partie en cours sur deux tables de baccera. Lorsque l'unité centrale fournit sur l'écran 42 des informations reletives à un jeu déterminé, elle peut égelement déclencher l'affichage, sur l'écran de télévision 41, d'images enregistrées sur l'une des caméras 21e, 21b relatives à ce même jeu.

Lorsque le joueur menifeste la volonté de participer à un jeu, l'unité centrale lui demande de choisir une table de jeu. Son choix étant exprimé, le joueur peut miser dens la limite du crédit de son compte. De préférence, le programme prévoit alors la division de l'écran tactile 42 en plusieurs plages permettant l'enregistrement automatique des mises du joueur et l'effichage simultené de données utiles. Par exemple, dans le cas du jeu de roulette, une plage 421 peut afficher une grille munie de chiffres et de symboles telle que celle apparaissant sur la table de jeu correspondant, tandis qu'une plage 422 affiche différentes sommes d'argent. En posent le doigt simultanément ou successivement sur un endroit déterminé de la grille et sur une somme déterminée, le joueur exprime son intention de jouer cette somme sur le numéro ou la combineison de numéros correspondent. Ce processus peut être répété tant que les jeux sont ouverts.

La période d'ouverture des jeux est signelée par une plege verte 411 apparaissant sur l'écran 40. Lorsque la clôture des jeux est imminente, la plage verte est remplacée par une plage orange 412, qui laisse à son tour la place à une plage rouge 413 lorsque les jeux sont clos. Ces signaux sont commandés depuis la selle de jeux comme il sere décrit ci-après.

Le joueur peut ennuler ses mises en posant le doigt sur un endroit approprié de l'écran 42, et recommencer. Lorsque son choix est définitif, il doit le vellder également par un contact sur l'écran.

Une troisième plege 423 de l'écren tactile 42 permet au joueur, pendant qu'il joue à distance à une table, de demander et d'obtenir des informetions sur le déroulement passé du jeu sur cette même table te même jour ou à toute date entérieure. Une quatrième plage 424 sert à l'affichege des mises, des résultats du jeu et de l'évolution du compte du joueur depuis sont entrée en reletion avec l'unité centrale.

55

35

40

50

L'écran de télévision 41 de l'unité décentralisée 40 comprend, dans l'exemple illustré, outre les plages 411, 412 et 413, une grande plage 414 destinée à l'affichage d'une image générale de la table de jeu choisie, et une plege plus petite 415 destinée à l'affichage d'une image, incrustée dens celle de la plege 414, représentant un élément caractéristique de la table de jeu, dont la vision renseigne immédiatement sur le résultat du jeu, per exemple le cylindre 201e du jeu de roulette. Ces deux images sont obtenues au moyen de deux caméras 21e1 et 21a2 (figure 2) reliées à une régie 23 qui permet d'envoyer à n'importe quelle unité décentralisée 40 les images issues des caméras 21a1 et 21a2, ou celles issues d'autres caméras associées à d'autres tables de jeu, en fonction des ordres envoyés par l'unité centrale 10, indiquée pour mémoire en' trait interrompu à la figure

Dans l'exemple illustré, la caméra 21a2 est également reliée à un dispositif de reconneissance d'images 24a, connu en lui-même, qui compare en permanence l'image fournie par cette caméra à une image préenregistrée représentant le cylindre de roulette immobile et sans bille. Lors de la rotation du cylindre, une fois à chaque tour, l'imege de la caméra coîncide avec l'image préenregistrée à l'exception de la bille, qui peut ainsi être localisée. Lorsque le dispositif de reconnaissance constate que la bille s'est immobilisée sur un numéro, par exemple le numéro 9 à la figure 2, il en informe l'unité centrale 10 en indiquant ce numéro. Perallèlement, le chef de partie communique le même information à l'unité centrele au moyen de l'unité d'entrée d'informations manuelle 22a, qui dans l'exemple décrit comporte un écran tactile sur lequel est effichée une grille 221a dont les cases correspondent eux différents numéros de la roulette. Un écran analogue relatif eu jeu de baccara est représenté à titre d'exemple à la figure 6. Bien entendu, les indications de l'appereil 24a et de l'unité 22e doivent coincider, ce qui constitue un moyen de contrôle. L'écran de l'unité d'entrée 22a comporte également trois plages 222a, 223a et 224a permettant au chef de partie de déciencher l'apparition des plages colorées 411, 412 et 413 respectivement des écrans 41 de l'ensemble des unités décentralisées utilisées pour jouer à distance à la table 20a.

A partir du résultat du coup communiqué par le dispositif de reconneissance 24a et par l'unité d'entrée 22a, ou par l'un de ces éléments seulement dans une version simplifiée de l'installation, l'unité centrale détermine, selon un programme préétabli, l'ensemble des combineisons gagnantes, et la somme rapportée par chacune d'elles par unité misée. Un écran 25a est prévu dans la salle de jeux pour afficher ces informetions. L'unité centrale 10 calcule également le gain de chacun des joueurs extérieurs ayant misé sur une combineison gagnante, et ce gein est affiché sur l'écran 42 de l'unité décentra-

lisée correspondente, en regerd de l'option de jeu correspondante. Le chiffre zéro ou la mention "perdu" est également affiché en regard de cheque combinaison perdante. Un tel effichage est montré à titre d'exemple à la figure 7 pour un coup de roulette, et à le figure 11 pour un coup de craps. Les données affichées sur la plage 424 sont mises à jour en conséquence. Les options de jeu, les gains correspondants, le bîlen du coup pour le joueur et le nouveau solde sont également imprimés par l'imprimante de l'unité 40 sur la bende de papter délivrée par la fente 44.

Dès que les résultats du coup sont affichés sur l'écran 42, la faculté est offerte eu joueur de miser de nouveau pour le prochain coup, ou de revenir en arrière dans le programme pour changer de table de jeu ou pour demander des informations, ou d'interrompre la séance. En cas de changement de table, l'écran 41 affiche automatiquement l'image ou les images de la nouvelle table choisie.

Si en cours de jeu le joueur annonce des mises excédant le solde de son compte, l'unité centrale le lui aignele par un message affiché sur l'écran 42 et l'invite à réduire le montant de ses mises. Si à l'issue d'un coup le solde du compte est à zéro, l'unité centrale indique au joueur qu'il ne peut plus jouer et l'invite à passer à la caisse pour alimenter son compte.

Lorsque le joueur désire mettre fin à une séance, il le signale en pressant une zone appropriée de l'écran 42. L'imprimante inscrit sur la bende de papier l'heure de fin de séance, ou tout autre formule marquent la fin du bulletin de jeu. Le tecteur/enregistreur de carte à mérnoire inscrit dans la mémoire de la certe le nouveau solde du compte, et la carte est restituée au joueur. Celui-ci presse le cas échéant une touche "arrêt" 452 panni les touches 45, pour mettre hors service l'unité décentralisée 40.

Le rechargement du compte d'un joueur s'effectue à le ceisse 3, selon les modalités décrites ci-dessus pour l'ouverture d'un compte. De même, si un joueur veut clôturer son compte, ou prélever tout ou partie de ses gains, il se présente à le caisse muni de sa carte à mémoire et du bulletin de jeu délivré par l'imprimante de l'unité décentralisée. Le caissier introduit la carte dans le lecteur 32 et lit, sur l'écran 310 de l'unité de contrôle 31, le solde inscrit dans sa mémoire, qui doit concorder avec le solde figurant à la fin du bulletin de jeu. Le cas échéant, une vérification supplémentaire peut être fournie par l'effichage du même solde sur l'écran 310, à partir de l'information fournia par l'unité centrale 10. Si la somme retirée per le joueur est inférieure eu solde du compte, le nouveeu solde après retrait est inscrit par l'unité de contrôle 31 dans la mémoire de le carte, et celle-ci est restituée au joueur qui peut de nouveeu l'utiliser pour iouer à distance.

Dans une variante de l'installation selon l'invenlion, la carte à mémoire est remplacée par une carte

moins élaborée, par exemple une simple carte à piste magnétique, les lecteurs/enregistreurs de carte à mémoire étant remplacés par de simples lecteurs de pistes magnétiques. Le fonctionnement de l'installation est le même que précédemment, à ceci près que le solde du compte du joueur n'est pas inscrit sur la carte, mais seulement dans l'unité centrale 10.

Il est également possible de concevoir une installation dans laquelle les unités décentralisées fonctionnent sans carte à mémoire ni carte magnétique. Il est alors attribué au joueur un numéro d'identification qu'il doit introduire dans l'unité décentralisée 40 avant de pouvoir jouer, au moyen de l'écran tactile 42, ou par un autre moyen tel qu'un clavier prévu sur l'unité 40. Le joueur doit également indiquer un code confidantiel, un tel code confidentiel étant également souhaitable dans le cas d'une unité décentralisée à lecteur de carte. L'unité décentralisée peut elors être un simple terminal à clavier et écran du type minitel. complété per un écran de restitution d'images du type visiophone, le clavier étant utilisé à la place de l'écran tactile pour introduire les réponses du joueur aux questions posées par l'unité centrale.

L'unité décentralisée représentée à la figure 3 comporte una troisième touche 453 que le joueur peut utiliser pour appeler la direction ou l'administration du casino en cas d'incident. L'utilisation de cette touche déclenche l'apparition sur l'écran 414 du visage d'un interlocuteur, accompagné d'un message écrit et/ou sonore, le message sonore pouvant être délivré par un haut-parleur non représenté, qui peut être incorporé à l'unité 40, et pouvant reproduire la voix de l'interlocuteur. Lorsque ce haut-parleur est présent, il peut également, en fonctionnement normal, servir à reproduire l'ambiance sonore de la salle de jaux, recueillie par un ou plusieurs microphones non représentés.

Dans un développement avantageux de l'invention, les unités décentralisées 40 peuvent êtra utilisées pour jouer au moyen d'une unité de jeu automatique, notamment en dehors des heures de fonctionnement des tables de jeux du casino. Cette unité de jau automatique, qui peut être l'unité centrale 10 convenablement programmée, effectue des tirages aléatoires simulant un jeu du casino, par exemple, dans le cas de la roulette, des tirages d'un numéro parmi trente sept. Le résultat de ces tirages est traité par l'unité centrale de la même façon que les résultats fournis par l'unité d'entrée 22a et/ou par l'appareil de reconneissance 24a.

L'installation illustrée à titre d'exemple comporte des éléments complémentaires non indispensables pour le jeu à distance, mais utiles pour la gastion et le contrôle permanent du fonctionnement du casino.

En particulier, pour chaque table de jau, la chef de partie dispose d'un écran tactile 26a qui lui permet d'indiquer, de façon approximative, c'est-à-dire en ne tenant compte que des grosses plaques, la somme dont il dispose pour payer les gains des joueurs présants autour de la table. Les valeurs successives de cette somme restent affichées sur l'écran 26a. Un écran d'affichage 27a fait apparaître la demière somme disponible antrée sur l'écran 26a, symbolisée par la lettre A, une somme B représentant le total des mises des joueurs éloignés pour la table 20a, diminuée des geins correspondants, depuis le début de la partia, et le total C = A+B qui représente le bilan globel de la table.

Le caissier du casino dispose, outre l'unité de contrôle de comptes 31, de trois écrans d'affichage 33, 34 et 35 reliés à l'unité centrale 10. L'écran 33 affiche en permanance le montant du fond de caisse, symbolisé par la lettre D, le bilan E des dépôts et des retraits effectués par les joueurs éloignés, la somme F = D+E représentant le contenu de la caisse, la bilan G des mises at des gains des joueurs éloignés en train de jouer, la somme algébrique H = F+G, et la différence I = H-E représentant la somme qui resterait dans la caisse si tous les jouaurs éloignés soldeient leur compte.

L'écran 34 affiche le bilan des gains et des pertes dans la salle de jeux, fourni par la combinaison des informations entrées par les écrans tactiles tels que 26a, at l'écran 35 le bilan financier global pour le casino, résultant de la combinaison des informations des écrans 33 et 34.

Comme montré à la figure 5, l'unité centrale 10 comprend un ordinateur principal 101 relié en permanence à un ordinateur de secours 102 prêt à entrer an service sans discontinuité an cas de défaillance de l'ordinateur 101. Un élément d'archivage 11 contenant des supports d'enregistrement permanent d'informations tels que des bandes magnétiques enregistre en permanence les données traitées par l'ordinateur 101. En cas de défaillance des ordinateurs 101 et 102, un second ordinateur de sacours 103 peut recevoir les données stockées dans l'élément d'archivage 11 de façon à assurer la suite du traitement.

La figure 8 montre à titre d'exemple une codification des mises du jeu de roulette qui peut feire partie du programme de traitement de l'unité centrale 10.

La référence 12 indique une multiplicité d'écrans reliés à l'unilé centrale et affichant en permanence diverses catégories de données. Notamment une série d'écrans fait apparaître les gains ou pertes de chaque table de jeu, groupés par type de jeu (roulette, baccara, etc), et un autre écran montre le bilan de l'ensemble des tables (voir figure 9). Un écran peut concerner la situation de la caisse, et un eutre écran le bilan des gains et pertes de l'ensemble des joueurs éloignés.

Par sillours, un écran tactile 13, également relié à l'unité centrale, permet à la direction du casino d'interroger celle-ci à tout moment sur n'importe quelles données traitées, qu'elles soient relatives à une

55

45

35

45

ou plusieurs tables de jeux, à la caisse, aux joueurs éloignés, etc, qu'elles concernent le moment présent ou des situations ou des évènements passés. Les données du passé sont fournies par l'élément d'erchivage 11.

L'unité centrale 10, informée des sommes disponibles à chaque table de jeu et à la caisse, et des mises enregistrées pour chaque table, est en mesure de décider, soit d'amêter la partie sur une table (la banque a sauté), soit de réapprovisionner cette table et de continuer la partie.

Bien que l'invention ait été décrite en détait en relation avec une table de roulette, il bien entendu qu'elle s'applique avec un nombre quelconque de jeux et un nombre quelconque de tables, à raison d'une ou plusieurs tables par jeu. Tous les jeux couramment pratiqués sur les tables de casino peuvent être utilisés dans l'invention, notamment le baccara, le craps, le black jack et la roulette américaine. Les moyens spécifiques décrits pour la roulette peuvent être adaptés pour les autres jeux.

L'installation très élaborée décrite ci-dessus, qui offre des possibilités de jeux très étendues tout en permettant un contrôle en temps réel et a posteriori, jeu par jeu, table par table, partie par partie et coup par coup, en réduisant en même temps les besoins en personnel, peut être simplifiée en supprimant des fonctions non essentielles, sans sortir de l'invention. De même, tes moyens pour remplir chaque fonction peuvent être modifiés.

Les unités décentralisées peuvent être situées non seulement dans un même ensemble que le casino, let qu'un hôtel, un bateau ou un centre commercial, mais également dans des locaux entièrement indépendants et étoignés du casino, per exemple des cabines analogues à des cabines téléphoniques, installées sur la voie publique ou dans les lieux publics. Dans ce cas, les unités décentralisées peuvent être reliées à l'unité centrale par le réseau téléphonique.

Pour timiter la longueur de l'exposé, on s'est abstenu de décrire ici les moyens en matériel et en logiciels dont, l'homme de métier peut facilement disposer, ou qu'il peut concevoir sans difficulté, el qui lui permettront de mettre en ceuvre l'invention.

Revendications

- Installation permettant de participer à distance et en direct à des jeux de casino, faisant appel à des moyens vidéo, informatiques et monétiques, comprenant;
 - a) une unité centrale de gestion et de contrôle (10),
 - b) au moins un appareil (21a) d'enregistrement d'images relatives à une table de jeux (20a) placée dans une salle de jeux (2) d'un

casino:


- c) au moins une unité (22a, 24a)) d'entrée d'informations relatives au déroulement d'un jeu sur ledite table, cette unité d'entrée étant disposée dans ladite salle;
- d) une multiplicité d'unités décentralisées (40) reliées à l'unité centrale, propres à transmettre des messages entre celles-ci et des joueurs respectifs situés à l'extérieur de la salle de jeux, et comprenant chacune un écran (40) propre à afficher l'image enregistrée par ledit appareil d'enregistrement; et e) une unité de contrôle de comptes (31) dis-
- e) une unité de contrôle de comptes (31) disposée dans la caisse (3) du casino et propre à échanger avec l'unité centrale des informations relatives aux comptes des joueurs extérieurs.
- 2. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que chaque unité décentralisée comprend un écran (42) propre à afficher des messages relatifs au déroulement du jeu sur ladite table, et des messages destinés à susciter des réponses de la part du joueur, et des moyens d'entrée de données propres à enregistrer des options de jeu et d'autres messages introduits par le joueur.
- Installation seton la revendication 2, caractérisée en ce que l'écran d'affichage de messages (42) est un écran tactile qui constitue également les moyens d'entrée de données.
- 4. Installation selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins deux appareils d'enregistrement d'images (21a, 21b) et au moins deux unités d'entrée d'informations (22a, 22b) associés à des tables de jeu respectives, et en ce que les moyens d'entrée de données (42) permettent d'afficher au choix l'image enregistrée par l'un quelconque des appareils, et de participer au choix à l'un quelconque des jeux correspondants.
- 5. Installation selon l'une des revendications précèdentes, caractérisée en ce que chaque unité décentralisée comprend une imprimente propre à délivrar au joueur, à l'issue d'une séance de jeu, un bulletin de jeu reproduisant sous forme imprimée les options de jeu, les résultats du jeu, les gains ou pertes du joueur, einsi que des données d'identification du joueur.
- 6. Installation seion l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que chaque unité décentralisée comprend un lecteur de carte, propre à extraire d'une carte qui y est introduite des informations permettant à l'unité centrale (10) de déterminer le montant du crédit dont dispose le


joueur.


- 7. Installation selon la revendication 6, caractérisée en ce que le recteur de carte est propre à extraire d'une carte à mémoire, au début d'une séance de jeu, un montant de crédit enregistré dans la mémoire de celle-ci, et à y inscrire un nouveau montant de crédit en fin de séance de jeu.
- 8. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'unité centrale est propre à tenir à jour en permanence l'état du compte de chaque joueur extérieur en fonction de son montant initial, des mises et des gains du joueur.
- 9. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'unité centrale comprend des moyens pour déterminer, à l'issue de chaque coup réalisé sur une table de jeu, l'ensemble des combinaisons gagnantes, et pour calculer les rapports de chaque combinaison. l'ensemble des gains des joueurs gagnants et le résultat global, positif ou négatif, du casino.
- 10. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'unité centrale comprend des moyens pour mettre en mémoire l'ensemble des mises, les résultats, les gains et le bilan financier de chaque coup réalisé sur l'ensemble des tables de jeu.
- 11. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'unité de contrôle de comptes est propre à recevoir de l'unité centrale des informations de contrôle relatives au compte de chaque joueur extérieur.
- 12. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'unité de contrôle de comptes (31) comprend un lecteur/enregistreur (32) de carte à mémoire propre à inscrire dans la mémoire de la carte un montant de crédit ou à le modifier en correspondence de sommes versées par un joueur à la caisse du casino ou inversement.
- 13. Installation seion l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend une unité de jeu automatique reliée à l'unité centrale ou faisant partie de celle-ci, simulant au moins un jeu se déroulant sur une table de jeu et permettant aux joueurs extérieurs, au moyen de teur unité décentralisée, de jouer en dehors des heures de fonctionnement de ladite table.
- Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des

moyens (11) pour enregistrer sur des supports permanents l'ensemble des données traitées par l'unité centrale.

- 15. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des écrans (12, 26a, 27a) propres à afficher en permanence, à l'intention de la direction du casino et/ou des chefs de partie et/ou des joueurs présents dans la salle de jeux, des données relatives à l'évolution des comptes de la caisse, des tables de jeux et des joueurs extérieurs.
- 16. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens (13) permettant à la direction du casino d'interroger en permanence l'unité centrale sur toute information traitée par celle-ci.
- 17. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'appareil d'enregistrement d'images est relié à un dispositif de reconnaissance (24a) propre à comparer en permanence l'image d'un élément caractéristique
 (201a) de la table de jeu à une image de référence préenregistrée et à annoncer automatiquement le résultat d'un coup à la suite de cette comparaison.
- 18. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens d'enregistrement sonore disposés dans la salle de jeux et des moyens de reproduction associés à chaque unité décentralisée pour restituer l'ambiance sonore de la salle de jeux.










FIG.6

1.50

	·
	MONITEUR RESULTAT BACCARA
. TABLE No 2	PARTIE No 18 . 12emo COUP
l ler TABLEAU	: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 8A: 9A:
Zeme TABLEAU	: 0::.1: Z : J : 4: 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 8A : 9A :
 BANGUIER 	1.4:1:Z:3:4:5:6:7:8:9:EA:9A:
 8A et 9A : A 	PATTAGE
! !	
} { 	

FIG.7

TAILLE No 123
TAILLE No 123
:NOIR ROUGE
: 21 s
: 25 : : 35 : : 26 :
: 14 i : 06 : : 21 :
: 21

FIG.8

```
LES HISES A LA ROULETTE
UR NUMERO PLETE : A CHEVAL SUR E NUMEROS : UHE TRANSVERSALE :
                                            le numere
                                            les & numeros
                                            le dernier numero de le transversale
le dernier numero du carre
UN CARRE
UN SIXAIN
LES CAPHELINS DE 0
LES VOISINS DE 0
                                            le dernier numero du sizain
                                   0
LA DOUZAINE :
                                                LA SERIE de 12 :
    - du 1 au 12
4 us 13 au 24
6 us 25 au 36
                                   DHP
                                                    - colonne | a 34
- colonne | a 35
                                                                                  DYP
                                    DHH
                                                                                  DVH
                                    DHD
                                                     - colenne 3 a 36
                                                                                   DVD
A CHEVAL SUR 2 DOUZAINES :
                                                A CHEVAL SUR 2 COLONNES
    - du 13 au 36
- du 1 au 24
                                                    - colonne 2 a 34 :
                                   ZHP
                                                                                   ZVP
                                    ZHD
ROUGE
            R
                    RIOH
PAIR
                    INFAIR
PASSE
                    MANQUE
```

FIG.9

TABLE ROULETTE	TABLE BACCARA	TABLE CRAPS	TABLE BLACK-JACK
TOTAL TABLE TOTAL TABLE TOTAL TABLE TOTAL TABLE TOTAL TABLE	TOTAL + 43400 ROULETTE + 123000 BACCARA + 43400	TOTAL - 2080D	No 1 PERTE 22000 NO 2 TAIN 13300 NO 3 GAIN 10500 NO 4 PERTE 2000 NO 5 GAIN 40000 TOTAL + 58680

FIG.10

...

PARTIE N	P 123			ū	22/05/70	12:23:45:	67
		PAR	TIE DE BAC	CARA EX CO			
TABLE 1	TABLE 2	TABLE 1	S BLEAT	TABLE 1	TABLE &	TABLE 1	TABLE &
B	B	B	P				
N	B	*	P		i		
	. ·	3	let .			~ ,	
В	N N	•	8	. 🏲	H	•	-
_ N	" -	•	3	3	8		
9	В			*	B		
B	В	N	· •	_ M .	•		
P	•	" ,		•			
Б	N	3					
			_	-			
54	ERHIER COU	F (37.22)					
		(33684)	lere tabl	THAKOAF +1	Same 195	DEREART	Cheval
P	OCHAIN CO	UP 34+me					
.wes 201/	/ANTE -> F	PAGE PI	RÉCEDENTE -	-> FS JE	UY -> F9	EVIT BACE	

FIG.11

	•			L. 28/07/	70 12:23:34:45
RESULT	TAT 09	COUP He DY			
185 4	+ 5	•			
					TAILLE No 0003
400	PASS LINE		4.0		
300	BIG 6		CACHE	400	
000			A SUIV	RE	: 079 :
, ,,,,	FIELD5		CACHE	1000	06
					: 08
				****	: 09 :
¥	•	RESULAT	DU COUP	+ 1400	: 0\$HU
	•	•			: 12L :
			-		. 09 :
			-		. 05
					. 950 :
					. ,,,,
					I I
			•		***
					·
			•		
IR PRO	CCEDENT -	> 10000	CAIN> 1.	444	
			VA.1 /	400 WASIN Y	CTUEL> 11400



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Newwoode is demand

EP 91 40 2411

tigerie	Citation de document ave des parties p	r indication, en cas de besoin, estimentes	Revendication successes	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IM. CL5)
	VO-A-8 101 664 (REMOTI	DYNAMICS, US) 25 July	1-18	A63F5/02
ł	1981			G06F15/44
Į.	* page I, ligne 4 - li	lane 6 a		
- 1	* page 1, ligne 20 - 1		1	
- [* page 2, ligne 4 - 1	•	1 1	
1	* page 3, ligne 4 - 11		-	
- 1	* page 5, ligne 1 - 11			
	* page 6, ligne 12 - 1	-	1 1	
	* page 7, 11gne 29 - 1		 	
	* page 8, ligne 30 - 1			
	" page 9, ligne 4 - 11		1 1	
- 1	* page 12, ligne 14 -		1 1	
	" page 14, ligne 24 -	ligne 30 *	. [
- 1	* page 15, 71gne 1 - 3	igne 9 *	1 1	
- 1				
J	-			
- 1]	
- 1		•		
			1 1	
- 1				DOMAINES TECHNIQUE RECHERCHES (I=. CL5)
- 1			- - -	
	-			A63F
ı				
			1 1	
ļ				
- 1				
- 1				
- 1			1	
-]	
1	•			
.			-	
				•
- 1		•		
L_			_	
æ près	ent rapport a été établé pour to	nter les revendientions		
	ill do la proburchy	Date d'achtround de la rechercle		Constanteur
ι	A HAYE	14 JANVIER 1992	BARBA	M.
C	TECORIE DES DOCUMENTS	DIES I : delecte on set	actes & la hous de l'in-	en den
	allibrament partiment à lei saul	E : document de	ncipo à la base de l'inv brevet moissient, mais p	ed 1 65 des
-	bilitranesi perlipent en combinsion	finia do dêçot i avvec um	nu språs cetta data example	
and the	document de la même catégorie e-plus technologique	L : cità poor d'as		

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.